



NEMETZ-FLEISCH

EU Wurst- und Zerlegebetrieb | Öffentliches Kühlhaus

NEMETZ-FLEISCH Handels GesmbH.
Betriebsstrasse 19 • A-3071 Böheimkirchen
T +43 2743 255 25 -0 • F -140 • M +43 664 340 59 01
office@nemetz-fleisch.at • www.nemetz-fleisch.at

Böheimkirchen am 2021-11-26

Vermietung von Arbeitsgerät

Wir haben einen Iveco mit Arbeitsbühne (Steiger) neu angeschafft und vermieten diesen auch.

Führerschein „B“

Arbeitshöhe 21,1m

Seitenschwenk 8,9m

Personenanzahl 2

Bei Bedarf bitte kontaktieren Sie uns unter +43 664 340 590 1

oder office@nemetz-fleisch.at

Liebe Grüße und Gesund bleiben

Johann Nemetz





Bankverbindung: UniCreditgroup Bank Austria • IBAN: AT19 1100 0093 9401 6100 • BIC: BKAUATWW
NEMETZ-FLEISCH Handelsges.m.b.H. • Gerichtsstand: St. Pölten • FN 421444x • UID: ATU68962759 • DVR-NR. 4014764



PNT215HE

PIATTAFORMA PER LAVORO AEREO AUTOCARRATA
TRUCK-MOUNTED AERIAL LIFT WORK PLATFORM
HUBARBEITSBÜHNE AUF LKW
NACELLE ÉLEVATRICE ARTICULÉE





DIMENSIONI / OVERALL DIMENSION / GESAMTABMESSUNGEN / DIMENSIONS [mm]















DIAGRAMMA DI LAVORO / WORKING DIAGRAM / ARBEITSDIAGRAMM / SCHEMA DE TRAVAIL [m]



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DETAILS TECHNIQUES

	Altezza max. di lavoro Max. working height Max. Arbeitshöhe Hauteur travail	21,1 m
	Sbraccio max. di lavoro Max. working boom extension Max. Reichweite Portée à hauteur maximale	8,9 m
	Portata Capacity Traglast Charge utile	250 Kg
	N. operatori N. operators Anzahl Personen N. opérateurs	2
	Altezza piano calpestio Walk-on surface height Karboodenhöhe Hauteur plancher	1,9,1 m
	Rotazione sovrastuttura Upperstructure rotation Drehung Oberwagen Rotation tourelle	400°
	Cesta Basket Arbeitskorb Panier	Alluminio 1400x715x1115 mm Aluminium 1400x715x1115 mm Aluminium 1400x715x1115 mm
	Comandi Controls Steuernngen Commandes	Elettroidraulici Electrohydraulic Elektrohydraulisch Electrohydrauliques
	Stabilizzatori Outriggers Abstützungen Stabilisation	Verticale HH sgomata Verticale stabilisation HH in folded position Vertikale Stabilisierung HH in gefalteter Position Verticale HEH

